

Inwentaryzacja zadrzewienia w
Niemodlinie 2015 r.
Opracował Tomasz Chandze

LP	Gatunek drzewa	Nazwa łacińska	Obwód (cm)	Wysokość (h)	Rozpiętość korony (m)	Szacunkowy wiek drzewa	Stan zdrowotny drzewa	Zalecenia pielęgnacyjne
1	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	43,28,29,50,40,30	6	8	200	bardzo dobry	Usunięcie pęcaza opanowującego roślinę, cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
2	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	86	7	9	25	dobry	Usunięcie jamki, cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
3	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	152	12	9	70	bardzo dobry, lekka asymetria korony	Cięcia sanitarne-pielęgnacyjne, cięcia redukcyjne od strony przylegającej robini akacjowej
4	Robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	186	16	12	90	bardzo dobry, lekko pochylone	Usunięcie jamki, cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
5	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	32,33,22,17,62	6	8	200	bardzo dobry	Usunięcie pęcaza opanowującego roślinę, cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
6	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	17,9	2	4	60	dobry	Usunięcie pęcaza opanowującego roślinę, cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
7	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	118	18	5	60	żyły, stwarzający zagrożenie	Usunięcie - priorytet
8	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	150	18	10	80	średni ubytek dolnej części pnia	Do rozwarzenia usunięcie drzewa lub pielęgnacja
9	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	270	12	6	150	średni, drzewo ogłowiono, regeneruje się	Brak działania drzewo potrzebuje czasu na regenerację usuniętej korony
10	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	59	5	5	60	bardzo dobry	Cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
11	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	117,8	7	8	250	bardzo dobry	Cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
12	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	59	5	5	120	dobry listwa mrozowa	Cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
13	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	74	7	6	200	bardzo dobry	Cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
14	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	60	4	5	100	dobry	Cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
15	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	112	7	6	200	bardzo dobry	Cięcia sanitarne-pielęgnacyjne
16	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>	krzew			20	bardzo dobry	Przyciąć od strony ogrodzenia celem zapewnienia dostępu (planowany remont ogrodzenia)
17	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	krzew			20	dobry	Przyciąć od strony ogrodzenia celem zapewnienia dostępu (planowany remont ogrodzenia)
18	Kruszyna pospolita	<i>Frangula alnus</i>	25,2	3	4	15	bardzo dobry	Przyciąć od strony ogrodzenia celem zapewnienia dostępu (planowany remont ogrodzenia)
19	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	5	3	10	bardzo dobry	Brak działania
20	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>					dobry	Przyciąć od strony ogrodzenia celem zapewnienia dostępu (planowany remont ogrodzenia)

Lp	Gatunek drzewa	Nazwa łacińska	Obwód (cm)	Wysokość (m)	Rozpiętość korony (m)	Szacunkowy wiek drzewa	Stan zdrowotny drzewa	Zalecenia pielęgnacyjne
21	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>	krzew				bardzo dobry	Przyćiąć od strony ogrodzenia celem zapewnienia dostępu (planowany remont ogrodzenia)
22	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	20	5	3	10	bardzo dobry	Do usunięcia - przegęszczony samosiew
23	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	25	5	3	10	bardzo dobry	Brak działania
24	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	23	5	3	10	bardzo dobry	Do usunięcia - przegęszczony samosiew
25	Dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	377	22	22	170	dobry, widoczny owocnik grzyba u podstawy pnia - zchłabak siarkowy	Cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
26	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	87	8	7	25	bardzo dobry	Usunięcie jamki, cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
27	Dereń biały	<i>Cornus alba</i>					bardzo dobry	Przyćiąć od strony ogrodzenia celem zapewnienia dostępu (planowany remont ogrodzenia)
28	Topola biała	<i>Populus alba</i>	56	8	9		bardzo dobry	Brak działania
29	Jabłoń	<i>Malus sp.</i>					bardzo dobry	Do usunięcia, przegęszczenie - promowany gatunek topola biała
30	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	250	12	15	400	bardzo dobry	Cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
31	Buk czerwony	<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>	380	25	24	200	bardzo dobry	Cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
32	Jabłoń	<i>Malus sp.</i>	21,28	4	6	15	dobry	Usunięcie jamki, cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
33	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	33	6	6	15	bardzo dobry	brak działania
34	Wierzba łwa	<i>Salix caprea</i>	forma wielopędowa				bardzo dobry	Przyćiąć od strony ogrodzenia celem zapewnienia dostępu (planowany remont ogrodzenia)
35	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	23	4	3	10	bardzo dobry	Do usunięcia - przegęszczony samosiew
36	Jabłoń	<i>Malus sp.</i>	28	3	4	15	dobry	Cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
37	Czereśnia płasia	<i>Prunus avium</i>	79	9	7	35	bardzo dobry	Cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
38	Czereśnia płasia	<i>Prunus avium</i>	50,53	7	5	25	średni	Do usunięcia - przegęszczony samosiew
39	Czereśnia płasia	<i>Prunus avium</i>	30,33,41,32	5	4	20	dobry	Do usunięcia - przegęszczony samosiew
40	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	25	7	4	10	bardzo dobry	Do usunięcia - przegęszczony samosiew

Lp	Gatunek drzewa	Nazwa łacińska	Obwód (cm)	Wysokość (h)	Rozpiętość korony (m)	Szacunkowy wiek drzewa	Stan zdrowotny drzewa	Zalecenia pielęgnacyjne
41	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	40	5	2	20	średni, drzewo zacienione	Do usunięcia - kolizja z ogrodzeniem
42	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	42	5	2	20	średni, drzewo zacienione	Do usunięcia - kolizja z ogrodzeniem
43	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	20	3	2	20	średni, drzewo zacienione	Do usunięcia - kolizja z ogrodzeniem
44	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	krzew			10	bardzo dobry	grupa samosiewów do usunięcia wrosnął w ogrodzenie
45	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	krzew				bardzo dobry	brak działania
46	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	forma wielopędowa				dobry	grupa samosiewów do usunięcia wrosnął w ogrodzenie
47	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	32	6	3	10	bardzo dobry	brak działania
48	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	25	8	2	8	bardzo dobry	Do usunięcia - mała wartość gatunek
49	Bzozza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	91,78	13	5	35	bardzo dobry	brak działania
50	Platan klonolistny	<i>Platanus x hispanica</i>	490	28	26	160	bardzo dobry, widoczny owocnik grzyba w koronie	Prześwietlenie korony o 10%, cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
51	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	227	16	10	90	dobry	wiązanie elastyczne 2t, cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
52	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	156	14	5	80	dobry	cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
53	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	142	13	8	70	dobry	Usunięcie jemiocy, cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
54	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	142	15	10	70	dobry, listwa mrozowa, ubytek pnia	Usunięcie jemiocy, cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
55	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	forma wielopędowa	7	5	15	bardzo dobry	cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
56	Wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	forma wielopędowa			15	bardzo dobry	Przywiązanie od strony ogrodzenia celem zapewnienia dostępu (planowany remont ogrodzenia)
57	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	87	8	6	40	bardzo dobry	Usunięcie jemiocy, cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
58	Roinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	48	9	5	20	bardzo dobry	Cięcia sanitaro-pielęgnacyjne
59	Roinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	58,28,33	8	6	30	dobry	Do usunięcia - kolizja z ogrodzeniem
60	Roinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25,21	5	5	30	dobry	Do usunięcia - kolizja z ogrodzeniem

Lp	Gatunek drzewa	Nazwa łacińska	Obwód (cm)	Wysokość (h)	Rozpiętość korony (m)	Szacunkowy wiek drzewa	Stan zdrowotny drzewa	Zalecenia pielęgnacyjne
61	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	140	8	5	50	zły, drzewo ogłowione	Do usunięcia
62	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	125,133	9	6	50	zły, drzewo ogłowione ubytek pnia	Do usunięcia
63	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	112	7	3	60	zły, drzewo ogłowione	Do usunięcia
64	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	217	13	4	70	zły, drzewo ogłowione	Do usunięcia
65	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	195	14	3	70	zły, drzewo ogłowione	Do usunięcia
66	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	4 wielopędowe kępy	11	5	20	bardzo dobry	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
67	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	196	9	8	120	średni, drzewo ogłowiono, regeneruje się	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
68	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	102	12	2	50	zły, ogłowiona korona	Do usunięcia
69	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	98	11	5	50	zły, ubytek na wysokości ok. 1m	Do usunięcia
70	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	112	12	5	50	zły, ogłowiona korona	Do usunięcia
71	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	105	13	5	50	średni, drzewo ogłowiono, regeneruje się	Usunięcie jamki, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
72	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	136	13	5	60	średni, drzewo ogłowiono, regeneruje się	Brak działania
73	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	200	11	3	80	zły, ogłowiona korona	Do usunięcia
74	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	163	11	5	70	średni, ubytek pnia na wys. ok. 4m	Usunięcie jamki, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
75	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	103	18	7	70	średni, ubytek pnia na wysokości ok. 1m	Usunięcie jamki, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
76	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	110	18	7	70	średni	Usunięcie jamki, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
77	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	130	18	7	70	dobry	Usunięcie jamki, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
78	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	145	18	7	70	dobry	Usunięcie jamki, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
79	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	168	14	12	70	bardzo dobry	korekta korony od strony budynku, usunięcie jamki, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
80	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	120	15	5	50	średni	Do usunięcia- kolizja z budynkiem

LP	Gatunek drzewa	Nazwa łacińska	Obwód (cm)	Wysokość (m)	Rozpiętość korony (m)	Szacunkowy wiek drzewa	Stan zdrowotny drzewa	Zalecenia pielęgnacyjne
81	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	183, 171	20	15	120	dobry, ubytek pnia na wysokości 1,4 m	instalacja wiązania elastycznego 2, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
82	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	161	20	10	100	dobry	Usunięcie jemińdy, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
83	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	129	20	7	70	dobry	Usunięcie jemińdy, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
84	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	116	15	6	60	średni, ubytek pnia na wys. 70 cm	korekta korony od strony budynku, usunięcie jemińdy, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
85	Kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	187	16	9	70	średni - drzewo porażone przez szkodnika Kasztanowieczka	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, na przekornie kwiatenia i mają znaczenie szkodnika za pomocą lepa i pułapek termomowych + grabienie liści jesienną
86	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	98, 34, 14	5	7	200	bardzo dobry	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
87	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	39, 36, 55, 46	5	8	150	średni, ubytki w każdej z odnóg	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
88	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	30, 21	5	2	50	dobry	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
89	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	50, 46, 54, 62	5	10	100	bardzo dobry	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
90	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	157	20	12	90	bardzo dobry	Usunięcie jemińdy, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
91	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	63, 35	5	8	150	dobry, ubytek pnia na wys. 1,2 m	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
92	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	32, 50, 62, 17	5	6	150	bardzo dobry	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne
93	Zywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	160	16	6	100	bardzo dobry	brak działania
94	Wierzba biała	<i>Salix alba</i>	wielopędowość	8	7	20	bardzo dobry	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, przerzedzenie o 20%
95	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	wielopędowość	7	8	60	bardzo dobry	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, przerzedzenie o 20%
96	Modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	62	3	1	30	martwe	Do usunięcia
97	Klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	34, 47	7	6	15	dobry	Do usunięcia - kolizja z ogrodzeniem
98	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	570	20	14	250	dobry	Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, montaż czworokątnego wiązania statycznego lina 4l.
99	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	31, 23	6	3	12	średni	Do usunięcia - kolizja z ogrodzeniem
100	Rokitnik pospolity	<i>Hippophae rhamnoides</i>	38	2	2	20	średni	Do usunięcia - kolizja z ogrodzeniem

Lp	Gatunek drzewa	Nazwa łacińska	Objętość (cm)	Wysokość (m)	Rozpiętość korony (m)	Szacunkowy wiek drzewa	Stan zdrowotny drzewa	Zalecenia pielęgnacyjne
101	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	61	8	6	25	dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne
102	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	134	12	7	55	dobry, ubytek pnia u podstawy	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne
103	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	93, 135	10	8	200	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne
104	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	99	9	6	200	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne
105	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	136	13	6	90	dobry	Usunięcie jemiłoch, korekta korony od strony przylegającego cisa
106	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	146	16	6	110	bardzo dobry	Brak działania
107	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	forma wielopędowa	3	12	200	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne
108	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	60	9	5	20	bardzo dobry	Do usunięcia - kolizja z cennym cistem
109	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	55	9	5	20	bardzo dobry	Do usunięcia - kolizja z cennym cistem
110	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	147	16	11	100	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne, korekta korony od strony przylegającego cisa
111	Robinia akacja	<i>Robinia pseudoacacia</i>	154	16	11	100	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne, korekta korony od strony przylegającego cisa
112	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	53, 130	9	8	200	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne
113	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	92, 77	9	8	200	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne
114	Żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	81	9	4	70	dobry, drzewo pochylone	Brak działania
115	Grusza pospolita	<i>Pyrus communis</i>	100	10	5	70	dobry, drobne ubytki pnia	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne
116	Śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	krzew	2	3	50	bardzo dobry	Cięćca formujące
117	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	127	5	5	200	żyły, suchy pień	Do usunięcia
118	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	364	20	18	150	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne
119	Jabłoń	<i>Malus sp.</i>	33, 47, 63	7	7	50	dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjne
120	Pigwa pospolita	<i>Cydonia oblonga</i>	krzew	3	6	50	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjno-formujące

Lp	Gatunek drzewa	Nazwa łacińska	Obwód (cm)	Wysokość (m)	Rozpiętość korony (m)	Szacunkowy wiek drzewa	Stan zdrowotny drzewa	Zalecenia pielęgnacyjne
121	Płgwa pospolita	<i>Cydonia oblonga</i>	Krzew	3	6	50	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjno-formujące
122	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	152	15	9	110	bardzo dobry, drobne ubytki pnia	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjna, korekta korony od strony cisa, usunięcie pędów epikormicznych "wilków"
123	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	55, 49	9	6	200	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjna
124	Wiąz szypułkowy	<i>Ulmus laevis</i>	138	20	10	100	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjna
125	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	187	20	9	110	bardzo dobry, lekko pochylony	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjna
126	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	165	20	12	110	zamierający	Do usunięcia
127	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	153	20	10	110	bardzo dobry, drzewo lekko pochylone	Usunięcie jemieli, cięćca sanitarno-pielęgnacyjna, korekta korony od strony budynku
128	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	176	16	10	110	dobry, drzewo pochylone	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjna, korekta korony od strony budynku
129	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>	155	8	8	200	bardzo dobry	Cięćca sanitarno-pielęgnacyjna